

สัญลักษณ์เจโนแกรม

สัญลักษณ์ทั้งหมดที่ GenogramAI วาด พร้อมความหมาย
กระดาษ US Letter · genogramai.com/genogram-key

เจโนแกรมใช้ชุดสัญลักษณ์ที่เล็กและสม่ำเสมอ: รูปทรงแทนบุคคล เส้นแนวนอนแทนคู่ครอง เส้นแนวตั้งแทนลูก และเส้นสี่ที่วาดทับแทนลักษณะทางอารมณ์ของความสัมพันธ์ ภาพด้านล่างสร้างจากตัวแก้ไขของ GenogramAI จึงตรงกับที่คุณเห็นบนหน้าจอและในไฟล์ที่ส่งออก

บุคคล 9 รูปทรง



ชาย
สี่เหลี่ยมจัตุรัส



หญิง
วงกลม



ทรานส์ชาย
สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีวงกลมเล็กอยู่ข้างใน



ทรานส์หญิง
วงกลมที่มีสี่เหลี่ยมเล็กอยู่ข้างใน



นอนไบนารี
รูปโดม: ด้านบนมน ด้านล่างแบน



เพศกำกวมทางชีวภาพ (อินเตอร์เซ็กซ์)
วงกลมที่มีเส้นแนวตั้ง



ไม่ทราบ
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน



อื่น ๆ
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีเครื่องหมายคำถาม



สัตว์เลี้ยง
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขอบจุด เชื่อมกับเจ้าของด้วยเส้นจุด

สถานะชีวิตและการตั้งครรภ์



มีชีวิตอยู่
รูปทรงอย่างเดียว



เสียชีวิต
X กับรูปทรง



เสียชีวิต พร้อมระบุอายุขณะเสียชีวิต
เมื่อเขียนอายุขณะเสียชีวิตไว้ข้างใน X จะย่อเป็นขีดที่มุม



การตั้งครรภ์
สามเหลี่ยมที่ห้อยจากเส้นของพ่อแม่



การแท้ง
วงกลมทึบเล็ก



การทำแท้ง
X เล็ก



การกเสียชีวิตในครรภ์
รูปทรงขนาดครึ่งหนึ่งที่มี X



บุคคลหลัก (บุคคลศูนย์กลาง)
วงแหวนรอบนอกที่ล้อมรูปทรงของผู้รับบริการ



แฝดต่างไข่
เส้นลูกสองเส้นจากจุดเดียว



แฝดเหมือน
เหมือนข้างต้น เชื่อมด้วยแท่งสั้น

เส้นคู่ครอง 18 แบบ

คู่ครองเชื่อมกันด้วยเส้นใต้รูปทรง ตามธรรมเนียมคู่ครองฝ่ายชายอยู่ทางซ้าย ความสัมพันธ์ก่อนหน้าวาดไว้ทางซ้ายของความสัมพันธ์ที่มากทีหลัง

ระดับความผูกพัน

คบหาใจ
เส้นประบาง ความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกที่ยังไม่เป็นอย่างเป็นทางการ

การหมั้น
เส้นจุด หมั้นแล้ว

คู่ชีวิต
เส้นทึบหนา ความสัมพันธ์ระยะยาวที่ผูกพันแต่ไม่ได้สมรส

การสิ้นสุดความสัมพันธ์

การแยกกันอยู่จริง
เส้นประที่มีขีดเฉียงหนึ่งขีด แยกกันอยู่โดยไม่ได้ออกกฎหมาย

การหย่าร้าง
ขีดเฉียงสองขีด หย่าร้างแล้ว

การอยู่ด้วยกันโดยไม่สมรส
เส้นประ อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้อสมรส

การสมรส
เส้นทึบ สมรส (ทุกเพศ)

ไม่ทราบ
เส้นจุดสี่เท่าที่มีเครื่องหมายคำถาม ไม่ทราบประเภทความสัมพันธ์

การแยกกันอยู่ตามกฎหมาย
เส้นทึบที่มีขีดเฉียงหนึ่งขีด แยกกันอยู่ตามกฎหมาย

สมรสใหม่
ขีดเฉียงสองขีดที่มีขีดเฉียงกลับพาดผ่าน หย่าร้างแล้วกลับมาสมรสกันใหม่



การเพิกถอนการสมรส
ขีดเฉียงสองขีดและ X การสมรสถูกเพิกถอน

สถานการณ์



ความสัมพันธ์นอกสมรส
เส้นประสีชมพู ความสัมพันธ์นอกสมรส



ความสัมพันธ์นอกสมรส / การหย่าร้าง
เส้นประสีชมพูที่มีขีดเฉียงสองขีด ความสัมพันธ์นอกสมรสที่จบลงแล้ว



ความสัมพันธ์ชั่วคราว
จุดสีชมพูห่าง ๆ การพบกันช่วงสั้น ๆ มักวาดเฉพาะเมื่อมีลูก

เส้นพ่อแม่และลูก 7 แบบ

ลูกลากเส้นลงมาจากเส้นคู่ครองของพ่อแม่ โดยลูกคนโตอยู่ซ้ายสุด



บุตรโดยกำเนิด
เส้นทึบจากเส้นคู่ไปยังลูก



บุตรเลี้ยง
เส้นประสีชมพูจุดไปยังลูกของคู่ครอง



ผู้รับจำนอง
เส้นประที่มี ED



บุตรบุญธรรม
เส้นสองเส้น เส้นทึบและเส้นจุด วางคู่กัน



แม่จุ่มบุญ
เส้นประที่มี S



ครอบครัวอุปถัมภ์
เส้นจุด



ผู้บริจาคอสุจิ
เส้นประที่มี SD

เส้นอารมณ์ 39 แบบ

เส้นอารมณ์วาดกับโครงสร้างครอบครัว ระหว่างคนสองคนใดก็ได้ ใช้เฉพาะเส้นที่จำเป็น เจโนแกรมที่มีเส้นที่คัดเลือกมาไม่ก็เส้นอ่านง่ายกว่าแผนผังที่ใส่ทุกความสัมพันธ์

สัญลักษณ์มาตรฐาน



เชื่อมโยง
ความผูกพันทางอารมณ์ธรรมดาที่ไม่มีลักษณะเฉพาะ



หลอมรวม
เข้าไปเกี่ยวข้องมากเกินไป ขอบเขตพร่าเลือน



เป็นปฏิปักษ์
ความเป็นปฏิปักษ์อย่างเปิดเผย



การทารุณกรรมทางอารมณ์
การบังคับ การทำให้อับอาย การควบคุม ลูกหนีไปยังผู้ที่ถูกระงับ



การทารุณกรรมทางเพศ
การล่วงละเมิดทางเพศ ลูกหนีไปยังผู้ที่ถูกระงับ



ให้ความสนใจในเชิงลบต่อ
ความสนใจในเชิงวิจารณ์หรือกล่าวโทษ ลูกหนีไปยังผู้ที่ถูกระงับ



ตัดขาด
การตัดต่อที่ถูกตัดขาดโดยเจตนา

ส่วนขยาย



เฉยเมย
ไม่มีการลงทุนทางอารมณ์



เป็นหม้าย

X บนเส้น ความสัมพันธ์สิ้นสุดลงเพราะคู่ครองเสียชีวิต



ความสัมพันธ์นอกสมรส / การแยกกันอยู่
เส้นประสีชมพูที่มีขีดเฉียงหนึ่งขีด ความสัมพันธ์นอกสมรสที่จบลงด้วยการแยกกันอยู่



ความสัมพันธ์นอกสมรส / สมรสแล้ว
เส้นสมรสที่มีเส้นประสีชมพูขนานอยู่ข้าง ๆ คู่สมรสที่ในความสัมพันธ์เคยมีคู่



การข่มขืน
เส้นสีแดงที่มี X ตัวหนา การตั้งครรภ์หรือการสัมผัสจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ บันทึกเฉพาะสิ่งที่ผู้รับบริการเปิดเผยเท่านั้น

เชิงบวก

	กลมเกลียว ความสัมพันธ์ที่สมดุลและสงบ
	รัก ความรักและความห่วงใยอย่างลึกซึ้ง
	ความผูกพัน ความผูกพันทางอารมณ์ที่มั่นคงและยั่งยืน

ความเป็นปฏิกิริยาและความรุนแรง

	ขัดแย้ง ความตึงเครียดและการทะเลาะที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ
	ไม่ไว้วางใจ ความระแวง การไม่ไว้วางใจ
	หลอมรวมและขัดแย้ง พัวพันและขัดแย้งรุนแรง
	ความรุนแรง ความรุนแรงทางร่างกายหรือการข่มขู่
	ใกล้ชิดและมีความรุนแรง ใกล้ชิดแต่มีความรุนแรงทางร่างกาย

การการุณและการควบคุม

	การการุณกรรม รูปแบบการการุณโดยทั่วไป ลูกศรชี้ไปยังผู้ที่ถูกระทำ
	การละเลยทางอารมณ์ การไม่ให้การดูแลทางอารมณ์ ลูกศรชี้ไปยังผู้ที่ถูกระทำ
	ควบคุม การควบคุมโดยการบีบบังคับ ลูกศรชี้ไปยังผู้ที่ถูกระทำ

ความสนใจ

	หึงหวง ความหวงและความอิจฉา ลูกศรชี้ไปยังผู้ที่ถูกระทำ
	อิทธิพล ฝ่ายหนึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกของอีกฝ่าย ลูกศรชี้ไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบ

	มิตรภาพ ความผูกพันที่เกื้อหนุนนอกครอบครัว
	ตกลงความรัก ความผูกพันเชิงโรแมนติกจากทั้งสองฝ่าย
	หลงใหลคลั่งไคล้ ความหลงใหลข้างเดียว ลูกศรชี้ไปยังผู้ที่ถูกระทำ

	เกลียดชัง ความเกลียดชังที่ฝังลึก
	ห่างเหินและเป็นปฏิกิริยา ห่างเหินและเป็นปฏิกิริยา
	หลอมรวมและเป็นปฏิกิริยา พัวพันและเป็นปฏิกิริยาอย่างเปิดเผย
	ห่างเหินและมีความรุนแรง ห่างเหินและมีความรุนแรง
	หลอมรวมและมีความรุนแรง พัวพันและมีความรุนแรงทางร่างกาย

	การละเลยทางร่างกาย การไม่ให้การดูแล อาหาร หรือที่พักอาศัย ลูกศรชี้ไปยังผู้ที่ถูกระทำ
	ชักใย อิทธิพลแฝง ลูกศรชี้ไปยังผู้ที่ถูกระทำ

	แฟนคลับ / ผู้ชื่นชม ความชื่นชมที่มีต่ออีกฝ่าย ลูกศรชี้ไปยังผู้ที่ถูกระทำ
---	--

ภาวะสุขภาพ 22 หมวดใหญ่

GenogramAI แรเงารูปทรงของบุคคลด้วยสีของแต่ละภาวะ เจโนแกรมใหม่ใช้การแรเงาแบบคลาสสิก และเปลี่ยนเป็นสีส่วนได้ใน มุมมอง > การแพทย์ แต่ละภาวะระบุได้ว่ายังเป็นอยู่ สงสัย หรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟู

การแรเงาแบบคลาสสิก (คำเริ่มต้น)

	โรคทางกายหรือทางจิต ครั้งซ้ำ
	สงสัย พื้นที่เดียวกัน ลายทาง
	การใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดในทางที่ผิด ครั้งล่าง
	โรคที่อยู่ในระยะสงบ หนึ่งในสี่ซ้ายล่าง + เส้นแนวตั้ง
	โรคและการใช้สารเสพติด สามในสี่
	อยู่ระหว่างการฟื้นฟูจากการใช้สารเสพติด หนึ่งในสี่ซ้ายล่าง + เส้นแนวนอน

แบบสีส่วน



หนึ่งภาวะ
หนึ่งส่วนที่นับต่อหนึ่งภาวะ



สามภาวะ
ไม่เก็บสีภาวะ ภาวะละหนึ่งส่วน

สีของหมวดหมู่

- | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|
| หัวใจ/หลอดเลือด | มะเร็ง | เบาหวาน |
| สุขภาพจิต | การใช้สารเสพติด (ครั้งการใช้สารเสพติด) | แอลกอฮอล์ (ครั้งการใช้สารเสพติด) |
| ระบบประสาท | ระบบทางเดินหายใจ | ภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง |
| พันธุกรรม | ระบบสืบพันธุ์ | โรควิตกกังวล |
| โภโพลาร์ | ภาวะซึมเศร้า | PTSD |
| อื่น ๆ | OCD | ADHD |
| ความผิดปกติทางการกิน | โรคจิตเภท | บาดแผลทางใจ |
| ความบกพร่องทางการเรียนรู้ | | |

คุณยังเพิ่มภาวะที่กำหนดเองได้ และเลือกได้ว่าแต่ละภาวะจะอยู่ในครั้งโรคหรือครั้งการใช้สารเสพติด

รากเหง้าทางวัฒนธรรม 9 ลวดลาย

ลวดลายและสีบนรูปทรงของคุณที่ใช้บันทึกการเข้าถึงทางวัฒนธรรมหรือชาติพันธุ์ กำหนดความหมายของแต่ละลวดลายไว้ในคำอธิบายสัญลักษณ์ของเจโนแกรม

- | | | | | | | | |
|----------|---------|-----------|------------|-------|-----|-------|------|
| แนวนอน | แนวตั้ง | แนวแยงขวา | แนวแยงซ้าย | ตาราง | จุด | คลื่น | เปีย |
| หมากกรุก | | | | | | | |

บริบทอื่น ๆ

ศาสนา (13 ตัวเลือก: คริสต์, ศาสนาอิสลาม, ออร์ทอดอกซ์, มอร์มอน, พยานพระยะโฮวา, ยิว, อิสลาม, พุทธ, ฮินดู, ซิกข์, จิตวิญญาณ, ไม่มี, อื่น ๆ) การศึกษา ชั้นทางสังคม สถานที่ และช่องกำหนดเอง แสดงเป็นป้ายกำกับและในชั้นข้อมูลที่ตรงกันของมุมมอง แทนที่จะเป็นสัญลักษณ์แยก คราวเรือนวาดเป็นเส้นล้อมรอบผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน

วิธีใช้ตารางนี้ สัญลักษณ์แตกต่างกันเล็กน้อยในตารางและซอฟต์แวร์แต่ละแห่ง ไม่ว่าคุณจะใช้แบบใด ควรใส่คำอธิบายสัญลักษณ์ในเจโนแกรมทุกแผนผังที่แชร์เพื่อให้ผู้อ่านรู้ความหมายของแต่ละเส้นและแต่ละสี GenogramAI ใส่คำอธิบายให้อัตโนมัติได้ (คำอธิบายสัญลักษณ์บนพื้นที่วาด หรือ "คำอธิบายสัญลักษณ์แบบรวม" ตอนส่งออก)

หมายเหตุและเอกสารอ้างอิง

สัญลักษณ์เป็นไปตามชุดสัญลักษณ์เจโนแกรมมาตรฐานที่แม็กโกลดริคและคณะอธิบายไว้ พร้อมส่วนขยายของ GenogramAI ทั้งนี้ GenogramAI ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับและไม่ได้รับการรับรองจากผู้เขียนหรือสำนักพิมพ์

McGoldrick, M., Gerson, R., & Petry, S. (2020). *Genograms: Assessment and Treatment* (4th ed.). W. W. Norton.

เวอร์ชันโต้ตอบที่ค้นหาได้: genogramai.com/genogram-key · คู่มือสัญลักษณ์: genogramai.com/guide/genogram-symbols